
Relaciones entre razones de ángulos

- 1. Conociendo las razones trigonométricas de 45°, calcular las de 135°.
- 2. Conociendo las razones trigonométricas de 60°, calcular las de 240°.
- 3. Conociendo las razones trigonométricas de 30°, calcular las de -30°.
- 4. Calcular las razones trigonométricas de 300°.
- 5. Calcular las razones trigonométricas de 150°.
- 6. Calcular las razones trigonométricas de 225°.
- 7. Calcular las razones trigonométricas de 130° en función de las de un ángulo del primer cuadrante.
- 8. Calcular las razones trigonométricas de 333° en función de las de un ángulo del primer cuadrante.
- 9. Calcular las razones trigonométricas de -15° en función de las de un ángulo del primer cuadrante.
- 10. Calcular las razones trigonométricas de 40° en función de las de su complementario.
- 11. Calcular las razones trigonométricas del ángulo $\frac{5\pi}{6}$ rad.
- 12. Calcular las razones trigonométricas del ángulo $\frac{5\pi}{3}$ rad.
- 13. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 1125°.
- 14. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 4000° en función de las de uno del primer cuadrante.
- 15. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 1750° en función de las de uno del primer cuadrante.
- 16. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 21π rad

Relaciones entre razones de ángulos

1. Conociendo las razones trigonométricas de 45°, calcular las de 135°. Solución:




$$\sin 135^{\circ} = \sin(180^{\circ} - 45^{\circ}) = \sin 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^{\circ} = \cos(180^{\circ} - 45^{\circ}) = -\cos 45^{\circ} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^{\circ} = \frac{\sin 135^{\circ}}{\cos 135} = -\frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = -1$$

2. Conociendo las razones trigonométricas de 60°, calcular las de 240°. Solución:




$$\sin 240^{\circ} = \sin(180^{\circ} + 60^{\circ}) = -\sin 60^{\circ} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 240^{\circ} = \cos(180^{\circ} + 60) = -\cos 60^{\circ} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 240^{\circ} = \frac{\sin 240^{\circ}}{\cos 240^{\circ}} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

3. Conociendo las razones trigonométricas de 30°, calcular las de -30°. Solución:



$$\sin(-30^{\circ}) = -\sin 30^{\circ} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos(-30^{\circ}) = \cos 30^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan(-30^{\circ}) = -\tan 30^{\circ} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

4. Calcular las razones trigonométricas de 300°.

Solución:

$$\sin 300^{\circ} = \sin(-60^{\circ}) = -\sin 60^{\circ} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 300^{\circ} = \cos(-60^{\circ}) = \cos 60^{\circ} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 300^{\circ} = \tan(-60^{\circ}) = -\tan 60^{\circ} = -\sqrt{3}$$

5. Calcular las razones trigonométricas de 150°.

$$150^{\circ} = 180^{\circ} - 30^{\circ}$$

$$\sin 150^{\circ} = \sin(180^{\circ} - 30^{\circ}) = \sin 30^{\circ} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 150^{\circ} = \cos(180^{\circ} - 30^{\circ}) = -\cos 30^{\circ} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^{\circ} = \tan(180^{\circ} - 30^{\circ}) = -\tan 30^{\circ} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

6. Calcular las razones trigonométricas de 225°.

Solución:

$$225^{\circ} = 180^{\circ} + 45^{\circ}$$

$$\sin 225^{\circ} = \sin(180^{\circ} + 45^{\circ}) = -\sin 45^{\circ} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 225^{\circ} = \cos(180^{\circ} + 45^{\circ}) = -\cos 45^{\circ} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 225^{\circ} = \tan(180^{\circ} + 45^{\circ}) = \tan 45^{\circ} = 1$$

7. Calcular las razones trigonométricas de 130° en función de las de un ángulo del primer cuadrante.

Solución:

$$130^{\circ} = 180^{\circ} - 50^{\circ}$$

$$\sin 130^{\circ} = \sin(180^{\circ} - 50^{\circ}) = \sin 50^{\circ}$$

$$\cos 130^{\circ} = \cos(180^{\circ} - 50^{\circ}) = -\cos 50^{\circ}$$

$$\tan 130^{\circ} = \tan(180^{\circ} - 50^{\circ}) = -\tan 50^{\circ}$$

8. Calcular las razones trigonométricas de 333° en función de las de un ángulo del primer cuadrante.

Solución:

$$333^{\circ} = 360^{\circ} - 27^{\circ}$$

 $\sin 333^{\circ} = \sin(-27^{\circ}) = -\sin 27^{\circ}$
 $\cos 333^{\circ} = \cos(-27^{\circ}) = \cos 27^{\circ}$
 $\tan 333^{\circ} = \tan(-27^{\circ}) = -\tan 27^{\circ}$

9. Calcular las razones trigonométricas de -15° en función de las de un ángulo del primer cuadrante.

$$\sin(-15^{\circ}) = -\sin 15^{\circ}$$

 $\cos(-15^{\circ}) = \cos 15^{\circ}$
 $\tan(-15^{\circ}) - \tan 15^{\circ}$

10. Calcular las razones trigonométricas de 40° en función de las de su complementario.

Solución:

$$90^{\circ}-40^{\circ} = 50^{\circ}$$

$$\sin 40^{\circ} = \cos 50^{\circ}$$

$$\cos 40^{\circ} = \sin 50^{\circ}$$

$$\tan 40^{\circ} = \frac{1}{\tan 50^{\circ}}$$

11. Calcular las razones trigonométricas del ángulo $\frac{5\pi}{6}$ rad.

Solución:

$$\pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Suplementarios}$$

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{5\pi}{6} = \tan \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

12. Calcular las razones trigonométricas del ángulo $\frac{5\pi}{3}$ rad.

Solución:

$$2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$\sin\frac{5\pi}{3} = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\frac{5\pi}{3} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan\frac{5\pi}{3} = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\tan\frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

13. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 1125°.

$$\sin 1125^{\circ} = \sin 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 1125^{\circ} = \cos 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 1125^{\circ} = \tan 45^{\circ} = 1$$

14. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 4000° en función de las de uno del primer cuadrante.

Solución:

$$4000^{\circ} = 360^{\circ} \cdot 11 + 40^{\circ}$$

 $\sin 4000^{\circ} = \sin 40^{\circ}$
 $\cos 4000^{\circ} = \cos 40^{\circ}$
 $\tan 4000^{\circ} = \tan 40^{\circ}$

15. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 1750° en función de las de uno del primer cuadrante.

Solución:

$$1750^{\circ} = 360^{\circ} \cdot 4 + 310^{\circ}$$

$$310^{\circ} = 360^{\circ} - 50^{\circ} \Rightarrow 310^{\circ} = -50^{\circ}$$

$$\sin 310^{\circ} = \sin(-50^{\circ}) = -\sin 50^{\circ}$$

$$\cos 310^{\circ} = \cos(-50^{\circ}) = \cos 50^{\circ}$$

$$\tan 310^{\circ} = \tan(-50^{\circ}) = -\tan 50^{\circ}$$

16. Calcular las razones trigonométricas del ángulo 21π rad

$$21\pi = 2\pi \cdot 10 + \pi$$
$$\sin 21\pi = \sin \pi = 0$$
$$\cos 21\pi = \cos \pi = -1$$
$$\tan 21\pi = 0$$